VARIA
GENUINE QUALITY

KATALOG PRODUK

Product Catalogue

www.variadoors.com


VARIA
Sejak 1965

Sejarah

PT. Varia Cipta Pratama didirikan di Surabaya pada tahun 2011 setelah sebelumnya masih berupa perusahaan perseorangan dengan nama Bengkel Varia yang dimulai pada tahun 1965.


Dikelola oleh tenaga-tenaga muda yang handal dan berdedikasi tinggi, kami secara terus menerus melakukan perkembangan dalam penyedia pintu besi harmonika (folding gate).

Berbagai inovasi juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan agar tetap menjadi pemimpin pasar nasional.

Seiring perkembangan perusahaan, PT. Varia tidak hanya menyediakan pintu besi harmonika (folding gate) merek Varia akan tetapi juga menyediakan berbagai produk lainnya.

Daftar isi















Daftar isi

Table of content

- Pintu besi harmonika Varia
- Pintu besi harmonika VCU
- Pintu besi harmonika VMP
- F-Lift lift barang
- FERRUM Sliding door
- Fire rescue door
- Paragola automatic folding
- Pintu besi 4 in 1
- Polyfold automatic folding
- Flexible trellis





PINTU BESI HARMONIKA

Pintu besi harmonika




Pintu Besi Harmonika produksi Varia adalah pilihan yang tepat. Dengan tingkat presisi tinggi, pintu besi harmonika Varia adalah jaminan kualitas.

Penggunaan bahan baku impor UNP ukuran 50-65 mm dengan berat 30-33 Kg dan komponen yang berkualitas menjadikan produk - produk Varia memiliki nilai keamanan dan kualitas yang tinggi.







Spesifikasi

Pintu besi harmonika Varia

Type/Spesifikasi	Besi strip 6x25mm	Besi krepyak 6x19mm	Jarak stri p	Sistem engse l	
				Rol	Piano
H	√	√	± 8 cm	-	-
HL	√	√	± 8 cm	-	1.8 mm
HLR	√	√	± 8 cm	1.2 mm	-
HLR 1. 8	√	√	± 8 cm	1.8 mm	-
HLR - GV	√	√	± 8 cm	1.2 mm	-
HLR - GV 1.6	√	√	± 8 cm	1.6 mm	-
HLR - SS	√	√	± 8 cm	1.2 mm	-
PE	√	√	± 17 cm	-	1.8 mm
PER	√	√	± 17 cm	1.2 mm	-
PER 1. 8	√	√	± 17 cm	1.8 mm	-
PER - GV	√	√	± 17 cm	1.2 mm	-
PER GV 1.6	√	√	± 17 cm	1.6 mm	-
PER - SS	√	√	± 17 cm	1.2 mm	-
VR	√	√	± 17 cm	1.2 mm	-
SP PER 1.8 + (master lock)	9x25 m m	√	± 17 cm	1.8 mm	-
SP PER GV 1.6 + (master lock)	9x25 m m	√	± 17 cm	1.6 mm	-
SP PER SS + (master lock)	9x25 m m	√	± 17 cm	1.2 mm	-
SP HLR 1.8 + (master lock)	9x25 m m	√	± 8 cm	1.8 mm	-
SP HLR-GV 1.6 + (master lock)	9x25 m m	√	± 8 cm	1.6 mm	-
SP HLR SS + (master lock)	9x25 m m	√	± 8 cm	1.2 mm	-

Atribut:

- Silinder kunci WILKA (made in Germany) Handle AS dan anti tarik SS (304) (impor), rumah kunci (impor), palang pengaman ekstra.
- Dapat dilipat keluar/kedalam, tutup rel, pembersih rel, kupingan gembok (inc. gembok) pangkon gembok magnet (inc. gembok).


1.




2.



3a.



3b.




Jenis plat	Rel ata s UNP 50 (impor) + AS ST 42 19 m m	Rel bawah UNP 65 (impor) + AS ST (304) 19 mm
-	✓	✓
Besi	✓	✓
Besi	✓	✓
Besi	✓	✓
Galvanil	✓	✓
Galvanil	✓	✓
Stainless stee l	✓	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm
Besi	✓	✓
Besi	✓	✓
Besi	✓	✓
Galvanil	✓	✓
Galvanil	✓	✓
Stainless Stleel	✓	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm
Besi	UNP 50 (impor) + Beton eser 19 mm	UNP 65 (lokal) + AS SS (201) 19 m m
Besi	UNP 65 (impor) + AS ST 42 19 m m	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm
Galvanil	UNP 65 (impor) + AS ST 42 19 m m	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm
Stainless stee l	UNP 65 (impor) + AS ST 42 19 m m	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm
Besi	UNP 65 (impor) + AS ST 42 19 m m	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm
Galvanil	UNP 65 (impor) + AS ST 42 19 m m	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm
Stainless Stee l	UNP 65 (impor) + AS ST 42 19 m m	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm


Atribut:

- Kotak pos, keyker, pintu ekstra (2 sisi 4 lubang), lubang jendela SS (kecuali tipe H)
- Finishing cat (kecuali area luar pulau: tanpa cat finishing, hanya cat dasar).

4a.



4b.



5.



Keterangan gambar :

1 Pintu Besi Harmonika tampak atas
2 Pintu Besi Harmonika tampak depan
3 a. Pintu pentolan
  b. Detail pintu pentolan
4 a. Tralis CB
  b. Tralis GW
5 Grendel swing SS & Grendel ekstra

Pintu besi harmonika



Folding gate merek Karya Cipta Utama merupakan salah satu bentuk perluasan segmen dan jangkaun dari folding gate Varia. Seiring dengan perkembangan, Folding Gate VCU telah mendapat support dari Varia dalam hal produksi dan pengembangan produk.

Folding gate VCU dipasarkan dengan harga yang sangat kompetitif. Pintu ini didesain khusus untuk menahan benturan kuat dan perlindungan maksimal tehadap pembobolan.







Spesifikasi


Pintu besi harmonika KCU

Type/Spesifikasi	Besi strip	Besi krepyak	Jarak strip	Sistem engse l Rol	Jenis plat
M3 Premium	6x25 mm	6x19 mm	± 8 cm	1.2 mm	Besi
M3 Standar	6x25 mm	6x19 mm	± 17 cm	1.2 mm	Besi
LA. O	6x25 mm	5x18 mm	± 8 cm	-	-
LA. OK (1.2)	6x25 mm	3.2x15 mm	± 17 cm	1.2 mm	Besi
LA. OK (0.8)	5x24 mm	3.2x15 mm	± 17 cm	0.8 mm	Besi
LA. OK X	6x19 mm	5x18 mm	± 17 cm	0.8 mm	Besi
LA. (O.B)	5x24 mm	3.2x15 mm	± 17 cm	0.8 mm	Besi
Rasional	5x24 mm	3.2x15 mm	± 17 cm	0.8 mm	Besi


Atribut:

- Silinder Kunci SES, Handle Klasik, rumah kunci, Dapat dilipat keluar/ kedalam, Kotak pos (Untuk type M3 Premium), Lubang pos (untuk Type M3 Standar).
- Kupingan gembok (Inc Gembok), Pangkon gembok magnet (inc gembok) (Kecuali type LA. O dan Rasional).


1.



2a.



2b.



Varia Cipta Utama

Konstruksi besi strip	Ekstra	Rel atas		Rel bawa h	
		UNP 50 (impor)+ Pipa kotak bes i 19x19 1.8m m	Siku 4x4 3mm Strip 3x38 mm	UNP 65 (lokal) + AS SS (201) 19mm	UNP 55 + AS SS (201) 19mm
Double strip	2 sisi 4 lubang	✓		✓	
Double strip	2 sisi 4 lubang	✓			✓
Double strip	-	✓			✓
Double strip	1 sisi 1 luban g	✓			✓
Double strip	1 sisi 1 luban g	✓			✓
Double strip	1 sisi 1 luban g	✓			✓
Engkle strip	1 sisi 1 luban g		✓		✓
Engkle strip	-		✓		

Atribut:

- Keyler, Lubang jendela SS, Tutup Ril (Kecuali type Rasional).
- Finishing Cat (Kecuali area luar pulau: tanpa cat finishing, hanya cat dasar).


3.




Keterangan gambar :

1 Pintu Besi Harmonika tampak atas
2 Pintu Besi Harmonika tampak depan
3 a. Pintu pentolan
b. Detail pintu pentolan
4 a. Tralis CB
b. Tralis GW
5 Grendel swing SS & Grendel ekstra

4.



5.



Pintu besi harmonika



Produk VMP adalah solusi terbaik bagi mereka yang mencari pintu harmonika dan sejenisnya dengan harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitas, kualitas VMP tetap bisa diandalkan dan dapat bersaing dengan produk sejenis di pasar. Dibuat dari bahan yang berkualitas, pintu harmonika VMP tahan lama dan awet sehingga tidak perlu khawatir tentang penggantian pintu dalam waktu dekat.

Memilih VMP juga memberikan keuntungan finansial bagi Anda. Dengan harga yang lebih terjangkau daripada produk sejenis di pasar, Anda dapat menghemat uang tanpa mengorbankan kualitas produk yang Anda dapatkan. Hal ini tentu menjadi keputusan yang bijak bagi mereka yang ingin menghemat uang tetapi tetap mendapatkan produk berkualitas.







Spesifikasi

Pintu besi harmonika Varia


Type	Spesifikasi
MP 0.6	Memakai Silinder Kunci
	Tanpa keyker
	Tanpa lubang dan kotak pos
	Strip ± 3.2 mm x 22 mm
	Krepyak ± 3.2 mm x 15 mm
	Plat system engsel – rol (tebal 0.6 mm)
	Jarak strip ± 20 cm (double strip)
	Tanpa pintu ekstra
	Memakai kupingan gembok dalam
	Ril atas UNP 5 isi strip 3.2 mm x 15 mm
	Ril bawah UNP 5 isi besi bulat 16 mm
	Balak pipa kotak 40x40 tebal 1 mm
	Paten/Tanpa lipatan
	Roda laqer 6204 2 rs
	Memakai tutup ril
	Finishing cat Meni

Type	Spesifikasi
MP 0.8	Memakai Silinder Kunci
	Tanpa keyker
	Tanpa lubang dan kotak pos
	Strip ± 3.2 mm x 22 mm
	Krepyak ± 3.2 mm x 15 mm
	Plat system engsel – rol (tebal 0.8 mm)
	Jarak strip ± 20 cm (double strip)
	Tanpa pintu ekstra
	Memakai kupingan gembok dalam
	Ril atas UNP 5 isi strip 3.2 mm x 15 mm
	Ril bawah UNP 5 isi besi bulat 16 mm
	Balak pipa kotak 40x40 tebal 1,2 mm
	Paten/Tanpa lipatan
	Roda laqer 6204 2 rs
	Memakai tutup ril
	Finishing cat Meni

Ketentuan:

- Harga Loco Surabaya
- Belum termasuk biaya pemasangan dan finishing
- **Tanpa Garansi**
- Tinggi pintu maksimal 275 cm










F-LIFT
LIFT BARANG

Lift barang

f-lift



F-Lift merupakan lift barang yang diproduksi oleh tenaga ahli yang berpengalaman dengan pemakaian material berkualitas. Dapat didesain sesuai dengan fungsi dan gaya bangunan anda seperti ruko, rumah pribadi dan gudang.

Untuk menjamin pabrikasi dan instalasi elevator dapat dipasang serta digunakan dengan aman maka PT. Varia Cipta Pratama telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui :

- SK Dirjen Pembinaan Pengawasan K3, Bidang kegiatan Jasa Pabrikasi K3 Bidang Elevator No. Kep. 794/BINWASK3 - PNK3/ IX/2018

- SK Dirjen Pembinaan Pengawasan K3, Bidang Kegiatan Jasa Instalasi Teknik K3 Bidang Elevator No. Kep. 793 / BINWASK3 - PNK3 / IX / 2018







Spesifikasi

Lift barang

Lift Dumbwaiter 500kg

No.	Kapasitas	Bahan
1.	Pipa primer	Pipa Kotak SS (201) 40x40 1.2 mm
2.	Pipa sekunder	Pipa Kotak SS (201) 40x40 1.2 mm
3.	Run away	UNP 10
4.	Plat alas bawah	
	Plat samping	
	Plat atas	
5.	Pintu Box (Slading ke atas / Swing)	Plat Lembaran SS201 Harland 1.2 mm
6.	Rak Knowckdown	1/2/3/4 Saf (optional)
7.	Pintu Pengaman Lift Minimalis	Pipa Kotak Besi 40x40 1.2 mm
	(Sliding atas/bawah)	Pipa Kotak Besi 40x40 1.2 mm
8.	Standart Cat Runway	Super Blac k
9.	Cat Pintu Pengaman Lift	Super Blac k

Lift plat SS

No.		Lift 1 Ton	Lift 2 Ton	Lift 3 Ton
1.	Pipa primer	UNP 5 2.8 mm	UNP 5 2.8 mm	UNP 5 2.8 mm
2.	Pipa sekunder	Siku Besi 40x40 3 mm	Siku Besi 40x40 3 mm	Siku Besi 40x40 3 mm
		Pipa Kotak Bes i	Pipa Kotak Bes i	Pipa Kotak Besi
		35x35 - 38x38 1.2 mm	35x35 - 38x38 1.2 mm	35x35 - 38x38 1.2 mm
3.	Run away	WF 150 7 mm	WF 150 7 mm	WF 150 7 mm
4.	Plat alas bawah	Plat Bordes SS 201 2 mm	Plat Bordess SS 201 3 mm	
5.	Plat samping	Plat lembaran SS 201 Harland 1.2 mm		
6.	Plat ata s	Plat lembaran SS 201 Harland 1.2 mm		
7.	Pintu Bo x	Pintu Harmonika Tanpa Daun (Pentolan) Swing		
		Plat lembaran SS 201 HArland 1.2 mm)		
8.	Pintu Pengaman Lift (minimalis)	Pipa Kotak Besi 40x40 1.2 mm		
		Pipa Kotak Besi 40x20 1.2 mm		
9.	Standart Cat Ril Runway	Super Black		
10.	Cat Pintu Pengaman Lift	Super Black		
	(pagar)			

Mesin F-lift

No.	Kapasitas	Mesin	Tipe	Speed	Phase	Daya	Lantai
1.	500 kg	Siemens MEZ / BM C	Wire	6 mpm	3	1.5 kw	2
2.	500 kg	Siemens MEZ / BM C	Wire	6 mpm	3	1.5 kw	3
3.	1 ton	Hitachi	Wire	7 mpm	3	1.2 kw	2
4.	1 ton	Hitachi	Chain	7.1 mpm	3	1.3 kw	2
5.	1 ton	Hitachi	Wire	7 mpm	3	1.2 kw	3
6.	1 ton	Hitachi	Chain	7.1 mpm	3	1.3 kw	3
7.	2 ton	Hitachi	Wire	6 mpm	3	2.1 kw	2
8.	2 ton	Hitachi	Chain	6.8 mpm	3	2.4 kw	2
9.	2 ton	Hitachi	Wire	6 mpm	3	2.1 kw	3
10.	2 ton	Hitachi	Chain	6.8 mpm	3	2.4 kw	3
11.	3 ton	Hitachi	Wire	5 mpm	3	2.6 kw	2
12.	3 ton	Hitachi	Chain	4.1 mpm	3	2.6 kw	2
13.	3 ton	Hitachi	Wire	5 mpm	3	2.6 kw	3
14.	3 ton	Hitachi	Chain	4.1 mpm	3	2.6 kw	3

Cargo Lift

No.		Lift 500 Kg	Lift 1 Ton	Lift 2 Ton	Lift 3 Ton
1.	Pipa primer	Pipa Kotak Besi 40x40 1.2m m	UNP 5 2.8m m	UNP 6.5 2.8m m	UNP 10 4m m
2.	Pipa sekunder	Pipa Kotak Besi 40x20 1.2m m	UNP 5 2.8m m	UNP 5 2.8m m	UNP 6.5 2.8m m
3.	Run away	UNP 10 2.8m m	WF150 7m m	WF200 8m m	WF250 9m m
4.	Plat alas bawah	Plat Border 3m m			
5.	Plat samping bawah	Plat Lembaran Hitam 1.2m m			
6.	Plat samping atas	Kawat Jilumesh 1.2m m			
7.	Plat atas	Plat Lembaran Hitam 1.2m m			
8.	Pintu pengaman box cabin	Pintu Harmonika Tanpa Daun (Pentolan) (Plat Strip 5x24mm) (Krepyak 3.2x15mm)			
9.	Pintu Pengaman Lift (minimalis)	Pipa Kotak Besi 40x40 1.2m m Pipa Kotak Besi 40x20 1.2m m			
10.	Standart Cat Ril Runway	Super Black			
11.	Cat box cabin	Mosagate Grey			
12.	Cat Pintu Pengaman Lift (pagar)	Super Black			





FERRUM SLIDING DOOR

Varia

Ferrum sliding door



Ferrum / Sliding Door adalah produk terbaru dari PT Varia Cipta Pratama yang telah terkenal dengan pintu besi harmonika VARIA sejak tahun 1965 dan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015.

Ferrum adalah pintu sliding dari bahan besi berkualitas serta diproduksi dengan menggunakan mesin yang presisi.







Spesifikasi

Ferrum sliding door

Type/Spesifikasi	Type I	Type II	Type III	Type IV
Pipa primer : pipa kotak Galvanil 40x80 1.2 mm	✓	✓	✓	✓
Pipa sekunder : pipa kotak Galvanil 40x40 1.2 mm	✓	✓	✓	✓
isi daun pipa kotak Galvanil 15x35 1.2 mm	✓			✓
Plat tebal 1.2 mm	✓	✓	✓	
Kaca tebal 12 mm uk. T.20 cm x L.20 cm (non tempered) 1 bh/daun		✓		
Kaca tebal 12 mm uk. T.20 cm x L.20 cm (non tempered) 4bh/daun	✓			
Kaca tebal 5 mm uk. t.67 cm x L.30 cm (non tempered - printing)			✓	
Cat finishing top Color	✓	✓	✓	✓



FERRUM






EXIT

Katalog

FIRE RESCUE DOOR

Varia

Fire rescue door

firescue

PT. Varia Cipta Pratama adalah produsen pintu besi yang telah mengembangkan produknya menjadi berbagai macam pintu demi keamanan dan kenyamanan penggunanya.



Pintu tahan api produksi varia juga dinyatakan telah lulus uji tahan api dengan metode pengujian SNI 1741 2008 Firescue Door / Pintu Tahan Api produksi PT. Varia Cipta Pratama, telah didesain untuk melindungi dari kejadian darurat kebakaran yang disebabkan beberapa penyebab seperti, kebakaran, konsleting listrik, kebocoran gas, ledakan dan kelalaian (human error lainnya).

Spesifikasi

Pintu besi harmonika Varia

Type/Spesifikasi	Type S (Standart) Single Doo r	Type S (Standart) Double Doo r	Type A (Premium) Single Doo r	Type A (Premium) Double Door
Bahan besi plat 1.8 mm	✓	✓	✓	✓
Tebal daun pintu 4 cm	✓	✓		
Tebal daun pintu 6 cm			✓	✓
Density insulasi ceramic fiber 140 kg/m	✓	✓		
Density insulasi ceramic fiber 300 kg/m			✓	✓
Handle panic function + Handle External (Fest PEM 310)	✓			
Handle panic function + Handle External (Fest PEM 310) - pintu aktif		✓		
Handle panic function + Handle External (Fest PEM 320) - pintu pasif		✓		
Handle panic function tahan api + Handle External (ISEO Single Point Idea 941111334A)			✓	
Handle panic function tahan api + Handle External (ISEO Single Point Idea 941111334A) - pintu aktif				✓
Handle panic function tahan api (ISEO 2 point Idea 943208334) - Pintu Pasif				✓
Door Closser Dekkson	✓	✓	✓	✓
Cat Tahan Api Penta Prima PP Fire Reterdant	✓	✓	✓	✓
Cat Finish Nippe	✓	✓		
Cat Finish Danagloss			✓	✓









PARAGOLA CANVAS AUTOMATIC FOLDING

Paragola Automatic Folding



Paragola dapat diaplikasikan pada bangunan seperti carport, void lapangan basket, lapangan tenis, kolam renang dan lainnya. Sangat hemat listrik karena dilengkapi baterai cadangan dan pengoperasian secara otomatis dengan bantuan control panel dan remote control hingga radius 200 meter.

Sebagian besar bahan yang digunakan Paragola adalah stainless steel framing dan galvalum railing. Konstruksi yang kuat mampu menahan cuaca ekstrim terutama selama musim hujan dan cuaca berangin.


Spesifikasi


Paragola automatic folding


Paragola	Pipa kotak SS	Pipa kotak besi	Pipa air
Pipa Prime r	Pipa SS (201) 20x40 1.2mm	20x40 1.2 mm (opsi 1) 20x40 1.8 mm (opsi 2)	Pipa Air 1.5” 2.5 mm
Pipa Sekunde r	Pipa SS (201) 20x20 1.2m m	20x20 1.2 mm (opsi 1) 20x20 1.8 mm (opsi 2)	Pipa Air 1” 2.5 mm
Atap	Terpal Kanvas / Sunbrella	Terpal Kanvas/Sunbrell a	Terpal Kanvas/Sunbrell a
Ril + Roda Penggerak	✓	✓	✓


















PINTU BESI 4 IN 1 MULTIFUNCTION

Multifunction
Sliding Window
and Panel

Pintu Besi 4 in 1 Multifunction Sliding Windows and Panel



Pintu Besi 4 in 1 merupakan suatu desain pintu yang menggabungkan antara pintu kaca, pintu plat, pintu kasa dan pintu teralis. Pintu ini memiliki banyak fungsi seperti sebagai penyekat dan akses keluar masuk.

Dengan menggabungkan sistem remote (optional) untuk membuka dan menutup panel pintu ini juga dapat difungsikan menjadi pengaman, sirkulasi udara, penyaring serangga dan pintu tembus pandang. Selain itu juga dikarenakan desain pintu ini memakai plat dari logam atau paduan logam yang mempunyai sifat kaku dan kuat, maka pintu tersebut tidak mudah rusak.







Spesifikasi

Pintu Besi 4 in 1 Multifunction
Sliding Windows and Panel

Single (1 daun)

Tipe	Kusen	Rangka daun pint u	Panel Daun Pintu	Kaca Aut o
Diamon	1.8 mm	1.2 mm	Plat Besi 1.8 mm	Tempered 4 m m
Gold	1.8 mm	1.2 mm	Plat Besi 1.8 mm	Tempered 4 m m

Double (2 daun)

Tipe	Kusen	Rangka daun pint u	Panel Daun Pintu	Kaca Aut o
Diamon	1.8 mm	1.2 mm	Plat Besi 1.8 mm	Tempered 4 m m
Gold	1.8 mm	1.2 mm	Plat Besi 1.8 mm	Tempered 4 m m

Ukuran standar

Tipe	Daun pintu	Kusen
Single	T. 210 c m	T.216 cm
	L. 89.5 cm	L.100 cm
Mother and son	T. 210 c m	T.216 cm
	L. 89.5 cm + 40cm	L. 140.5 c m
Double T	T. 230 c m	T. 236 cm
	L. 179 c m	L 190 cm



Multifunction
Sliding Window
and Panel

Tipe	Panel aut o	Tralis	Kasa
Diamon	Aluminium Composite 4 mm	AS stainless 10 mm	Stainles s
Gold	Aluminium Composite 4 mm	AS besi 10 m m	Stainles s

Tipe	Panel aut o	Tralis	Kasa
Diamon	Aluminium Composite 4 mm	AS stainless 10 mm	Stainles s
Gold	Aluminium Composite 4 mm	AS besi 10 m m	Stainles s

Tipe	Panel aut o	Tralis	Kasa
Diamon	Aluminium Composite 4 mm	AS stainless 10 mm	Stainles s
Gold	Aluminium Composite 4 mm	AS besi 10 m m	Stainles s









POLYCARBONATE AUTOMATIC FOLDING

Polycarbonate Automatic Folding

Polyfold





Polyfold dapat diaplikasikan pada bangunan seperti carport dan void. Sangat hemat listrik karena dilengkapi baterai cadangan dan pengoperasian secara otomatis dengan bantuan control panel dan remote control hingga radius 200 meter.

Dengan konstruksi yang inovatif, Polyfold mampu menutup area yang sangat luas seperti lapangan basket, tenis, kolam renang dan lainnya.

Spesifikasi

Polycabonate automatic folding







Paragola	Pipa kotak SS	Pipa kotak besi	Pipa air
Pipa Primer	Pipa SS (201) 20x40 1.2m m	20x40 1.2 mm (opsi 1) 20x40 1.8 mm (opsi 2)	Pipa Air 1.5" 2.5 m m
Pipa Sekunde r	Pipa SS (201) 20x20 1.2mm	20x20 1.2 mm (opsi 1) 20x20 1.8 mm (opsi 2)	Pipa Air 1" 2.5 m m
Atap	Terpal Kanvas / Sunbrella	Terpal Kanvas/Sunbrella	Terpal Kanvas/Sunbrella
Ril + Roda Penggerak	✓	✓	✓





Katalog

FLEXIBLE TRELLIS


Varia

Flexible trellis



Flextra merupakan produk inovatif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan sebuah produk teralis yang mudah dan cepat dalam pemasangan serta memiliki kekuatan yang dapat menjamin keamanan tanpa harus mengabaikan unsur estetika dari bangunan yang ada.

Untuk itu Flextra menghadirkan dua varian teralis yaitu Flextra Classic dan Flextra Modern di mana Flextra Classic lebih difokuskan untuk anda yang bercita klasik atau tradisional karena tampilan akan terlihat mewah dan elegan. Sedangkan Flextra Modern lebih minimalis dan modern.






Spesifikasi


Flexible trellis

Tipe	Bahan utama	Ornamen
Flextra modern	Besi virkan polos 10x10 m m	Plat Strip 5x18 mm
	Plat Strip 6x25 mm	Plat Strip 6x36 mm
Flextra Classi c	Besi Virkan polos 13x13 - 14x14 mm	Virkan 8x8 mm (Basket)
Classic E / Classic G/ Classic V	Besi virkan embos 13x13 - 14x14 m m	Plat Strip 6x25 mm
	Plat Strip 7x34 mm	Virkan 8x8 m m
		Betoneser 10 mm (Gelang)
		Virkan 6x6 mm / 8x8 mm





flextra





VARIA
GENUINE QUALITY

www.variadoors.com
variaharmonika
Varia Harmonika
Varia Harmonika
Jl. Kayun No.2 Surabaya, Jawa Timur
Indonesia 60271

082139939999
081515555700
087858300055
031 545 1500
031 534 6952

CERT NO.: 2016-1-0221
ISO 9001 : 2015